

SensoWash® C

Mounting instructions

Instrucciones de montaje

Notice de montage

Shower WC Unit

Accesorio para el WC con ducha

Réhausse d'abattant douche

610001

610200

610300



Important information

4

Información importante

5

Remarques importantes

6

en
es
fr



Installation, Montaje, Montage

7



Important information

About the mounting instructions

These mounting instructions come as part of the Duravit Shower WC and should be read carefully prior to installation.

Explanation of the key words and symbols

! DANGER! At high risk of fatal hazards or serious injuries

NOTE! To avoid property damage



Link to the **installation information** in this section



Inspection (e.g. for scratches)

Target Readership and Qualifications

The Shower WC and associated water connection may only be installed by qualified plumbers. The electrical installation may only be carried out by qualified electricians.

NOTE!

Local installation regulations, country-specific standards and the low voltage directives must be observed at all times.

NOTE!

DO NOT install the Shower WC in rooms where there is a danger of frost. The room temperature must not be less than 4 °C.

NOTE!

Condensation may form when the Shower WC unit is brought from a cold location to a warm one.

- > Leave the unit switched off for a few hours.

Safety instructions

! DANGER!
Risk of fatal electric shock.

- > Do NOT remove individual Shower WC components.

Installation Instructions

Please read pre-installation data sheets prior to the installation. These are available to download on the Internet at www.duravit.com.

An installation video of the complete shower WC is available at pro.duravit.com/mounting.



Simply use this QR code

1 Checking the installation requirements (Diagram 1)

- > The installation of the WC ceramics with pre-installation of the Shower WC water and power supplies is described in separate instructions. Ensure that the supplies and WC ceramics have been installed and mounted according to the instructions and regulations.

23 Positioning the remote control mounting bracket (Diagram 23)

- > Continue with step 26 to install the anti-theft device.
- > Follow the instructions up to step 25 to install the mounting bracket without the anti-theft device.

31 Removing the seat (Diagram 31)

- > Remove the seat as required, e.g. for cleaning



Instrucciones de montaje

Estas instrucciones de montaje acompañan al WC con ducha Duravit y es necesario leerlas cuidadosamente antes del montaje.

Explicación de las indicaciones y símbolos de advertencia

! ¡PELIGRO! Riesgo elevado, peligro de muerte o lesiones graves

¡ADVERTENCIA! Para evitar daños materiales



Indica **una advertencia acerca del montaje** en este capítulo



Fíjese que no haya, por ejemplo, arañazos

Instaladores y cualificación

El WC con ducha y la instalación correspondiente de agua solo pueden ser montados por instaladores de sanitarios con la formación adecuada. La instalación eléctrica solo podrán realizarla instaladores eléctricos cualificados.

¡ADVERTENCIA!

Deberán cumplirse sin restricciones las instrucciones de instalación de las empresas de suministro locales, las normas específicas de cada país y las directivas de baja tensión.

¡ADVERTENCIA!

NO monte el WC con ducha en espacios con riesgo de que se produzcan heladas. La temperatura ambiente no deberá ser inferior a los 4 °C.

¡ADVERTENCIA!

Si el accesorio del WC con ducha se cambia de un sitio frío a uno caliente, puede que se produzca humedad por condensación.

> Deje el equipo desconectado durante algunas horas.

Advertencias de seguridad



¡PELIGRO!

Peligro de muerte por descarga eléctrica.

> NO desmontar los diferentes componentes del WC con ducha.

Indicaciones de montaje

Antes de llevar a cabo el montaje, tener en cuenta las fichas de preinstalación. Pueden descargarse en Internet del sitio web www.duravit.com.

Puede encontrar un vídeo de instalación de todo el WC con ducha en pro.duravit.com/mounting.



Use simplemente para ello este código QR.

1 Comprobar los requisitos de montaje (imagen 1)

> El montaje de la cerámica del WC con instalación previa de la alimentación de agua y de corriente del WC con ducha se describe en otras instrucciones. Asegúrese de que las alimentaciones y la cerámica del WC se instalen y se monten de conformidad con las instrucciones y las disposiciones.

23 Posicionar el soporte del mando a distancia (imagen 23)

> Proseguir con el paso 26 para el montaje del dispositivo antirrobo.
> Proseguir con el paso 25 para el montaje del soporte sin el dispositivo antirrobo.

31 Retirar el asiento (imagen 31)

> Retirar el asiento para la limpieza si es necesario.



Remarques importantes

Concernant la notice de montage

Cette notice de montage fait partie de l'abattant douche Duravit et doit être lue attentivement avant le montage.

Explication des avertissements et symboles

! DANGER! En cas de risques élevés, dangers mortels, blessures graves

REMARQUE ! Pour éviter les dégâts matériels



Référence à la **Consigne de montage** dans ce chapitre



Invitation à vérifier (p. ex. les rayures)

Groupe cible et qualification

L'abattant douche et le raccord d'eau correspondant doivent exclusivement être montés par des installateurs sanitaires dûment formés. L'installation électrique doit uniquement être réalisée par des installateurs électriques qualifiés.

REMARQUE!

Les prescriptions d'installation des sociétés de distribution locales, les normes nationales et les directives basse tension doivent être respectées sans réserve.

REMARQUE !

Ne PAS monter l'abattant douche dans des locaux exposés au gel. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 4 °C.

REMARQUE !

Le transfert de la réhausse de l'abattant douche d'un endroit froid à un endroit chaud peut entraîner l'apparition de condensation.

> Laisser l'appareil éteint quelques heures.

Instructions de sécurité



DANGER !

Danger de mort par électrocution.

> NE PAS démonter les différents composants de l'abattant douche.

Consignes de montage

Avant le montage, lire les fiches techniques de préinstallation. Celles-ci peuvent être téléchargées sur Internet via le site www.duravit.com.

Une vidéo d'installation de l'abattant douche complet est disponible sur pro.duravit.com/mounting.



Utilisez pour cela simplement ce code QR

1 Vérifier les conditions de montage (graphique 1)


> Le montage de la cuvette de WC en céramique avec pré'installation de l'alimentation en eau est décrit dans une notice séparée. S'assurer que les alimentations et la cuvette de WC en céramique ont été installées conformément à la notice et aux instructions.








23 Positionner le support de la télécommande (graphique 23)

> Poursuivre à l'étape 26 pour le montage de la sécurité antivol.
> Pour le montage du support sans sécurité antivol, suivre la notice jusqu'à l'étape 25.

31 Retrait du siège (graphique 31)


> Retirer le siège en cas de besoin, par ex. pour le nettoyage.









10




11




12




13




14




15




16
















17



18







HEADQUARTERS

Duravit AG

P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

